



www.delbroccosrl.it

**GIARDINAGGIO - AGRICOLTURA - HOBBY - INDUSTRIA**

Macchine - Attrezzature - Accessori

CONCESSIONARIA



Vendita - Assistenza - Ricambi - Noleggio - Pagamenti rateali

## GIULIVO FAMILY 2011 DATI TECNICI

### Giulivo 4YOU cod. 706

Tipo di movimento: tronco/conico - astine inclinate rotanti  
Elementi della testa: 4 astine in fibra di carbonio - intercambiabili  
Alimentazione: elettrica - 12V cc  
Batteria consigliata: 12V cc - 70 Ah  
Alimentazione diretta dalla batteria  
Sistema di controllo sforzo motore  
Testa orientabile 0° - 30° - 45°  
Lunghezza: da 2400 mm a 3700 mm (con prolunga)  
Peso totale attrezzo (senza prolunga): 2,2 kg circa  
Prolunga telescopica: opzionale  
Cavo alimentazione: 10 metri con pinze e connettore  
Produttività: 70/90 kg/ora



### Giulivo cod. 703

Tipo di movimento: conico - astine inclinate rotanti  
Elementi della testa: 6 astine in fibra di carbonio - intercambiabili  
Alimentazione: elettrica - 12V / 24V cc  
Batteria consigliata: 12V cc - 70 Ah  
Controllo: elettronico a microprocessore tramite alimentatore di serie  
Doppia velocità  
Testa orientabile 0° - 30° - 45°  
Lunghezza: da 2400 mm a 3700 mm (con prolunga)  
Peso totale attrezzo (senza prolunga): 2,2 kg circa  
Prolunga telescopica: opzionale  
Cavo alimentazione: 20 metri con connettori  
Produttività: 80/100 kg/ora



**MACCHINE AGRICOLE S.r.l.**

Via Anime Sante, 56 - 03023 CECCANO (FR) - ITALIA - Tel. (+39) 0775.601438 - Fax (+39) 0775.623233 - E-Mail: [info@delbroccosrl.it](mailto:info@delbroccosrl.it)  
C.F. & Partita IVA 00257810606 - C.C.I.A.A. N. FR 62378 - Iscr. Trib. N. FR 2119 - Cap. Soc. Euro 51.480,00 Int. Vers.



www.delbroccosrl.it

**GIARDINAGGIO - AGRICOLTURA - HOBBY - INDUSTRIA**

Macchine - Attrezzature - Accessori

CONCESSIONARIA



Husqvarna



Vendita - Assistenza - Ricambi - Noleggio - Pagamenti rateali

### **Giulivo PLUS cod. 705**

Tipo di movimento: conico - astine inclinate rotanti  
Elementi della testa: 6 astine in fibra di carbonio - intercambiabili  
Alimentazione: elettrica - 12V / 24V cc  
Batteria consigliata: 12V cc - 70 Ah  
Controllo: elettronico a microprocessore tramite alimentatore di serie  
Doppia velocità  
Impugnatura ergonomica con interruttore  
Testa orientabile 0° - 30° - 45°  
Lunghezza: da 2400 mm a 3700 mm  
Peso totale attrezzo: 3 kg circa  
Prolunga telescopica: di serie  
Cavo alimentazione: 20 metri con connettori  
Produttività: 80/100 kg/ora



### **Giulivo PLUS S cod. 705S**

Tipo di movimento: conico - astine inclinate rotanti  
Elementi della testa: 6 astine in fibra di carbonio - intercambiabili  
Alimentazione: elettrica - 12V / 24V cc  
Batteria consigliata: 12V cc - 70 Ah  
Controllo: elettronico a microprocessore tramite alimentatore di serie  
Doppia velocità  
Impugnatura ergonomica con interruttore  
Testa orientabile 0° - 30° - 45°  
Lunghezza: da 1800 mm a 2400 mm  
Peso totale attrezzo: 2,7 kg circa  
Prolunga telescopica: di serie  
Cavo alimentazione: 20 metri con connettori  
Produttività: 80/100 kg/ora



**MACCHINE AGRICOLE S.r.l.**

Via Anime Sante, 56 - 03023 CECCANO (FR) - ITALIA - Tel. (+39) 0775.601438 - Fax (+39) 0775.623233 - E-Mail: [info@delbroccosrl.it](mailto:info@delbroccosrl.it)  
C.F. & Partita IVA 00257810606 - C.C.I.A.A. N. FR 62378 - Iscr. Trib. N. FR 2119 - Cap. Soc. Euro 51.480,00 Int. Vers.



www.delbroccosrl.it

**GIARDINAGGIO - AGRICOLTURA - HOBBY - INDUSTRIA**

Macchine - Attrezzature - Accessori

CONCESSIONARIA



Husqvarna



Vendita - Assistenza - Ricambi - Noleggio - Pagamenti rateali

### **Giulivo PLUS BACKPACK cod. 705BP**

Tipo di movimento: conico - astine inclinate rotanti  
Elementi della testa: 6 astine in fibra di carbonio - intercambiabili  
Alimentazione: elettrica con batteria al Litio a zaino  
Batteria: 32V cc - 10 Ah  
Carica batterie: dedicato  
Controllo: elettronico a microprocessore tramite alimentatore di serie  
Doppia velocità  
Autonomia: una giornata di lavoro  
Impugnatura ergonomica con interruttore  
Testa orientabile 0° - 30° - 45°  
Lunghezza: da 2400 mm a 3700 mm  
Peso totale attrezzo: 3 kg circa  
Peso totale zaino batterie: 2,9 kg circa  
Prolunga telescopica: di serie  
Cavo alimentazione: 2,5 metri con connettori  
Produttività: 80/100 kg/ora



### **Giulivo PLUS BACKPACK S cod. 705BPS**

Tipo di movimento: conico - astine inclinate rotanti  
Elementi della testa: 6 astine in fibra di carbonio - intercambiabili  
Alimentazione: elettrica con batteria al Litio a zaino  
Batteria: 32V cc - 10 Ah  
Carica batterie: dedicato  
Controllo: elettronico a microprocessore tramite alimentatore di serie  
Doppia velocità  
Autonomia: una giornata di lavoro  
Impugnatura ergonomica con interruttore  
Testa orientabile 0° - 30° - 45°  
Lunghezza: da 1800 mm a 2400 mm  
Peso totale attrezzo: 2,7 kg circa  
Peso totale zaino batterie: 2,9 kg circa  
Prolunga telescopica: di serie  
Cavo alimentazione: 2,5 metri con connettori  
Produttività: 80/100 kg/ora



**MACCHINE AGRICOLE S.r.l.**

Via Anime Sante, 56 - 03023 CECCANO (FR) - ITALIA - Tel. (+39) 0775.601438 - Fax (+39) 0775.623233 - E-Mail: [info@delbroccosrl.it](mailto:info@delbroccosrl.it)  
C.F. & Partita IVA 00257810606 - C.C.I.A.A. N. FR 62378 - Iscr. Trib. N. FR 2119 - Cap. Soc. Euro 51.480,00 Int. Vers.



www.delbroccosrl.it

**GIARDINAGGIO - AGRICOLTURA - HOBBY - INDUSTRIA**

Macchine - Attrezzature - Accessori

CONCESSIONARIA



Husqvarna



Vendita - Assistenza - Ricambi - Noleggio - Pagamenti rateali

### **Giulivo MUSTER cod. 803**

Tipo di movimento: pettini oscillanti in verticale

Elementi della testa: 2 pettini a 7 dita in tecnopolimero flessibile - intercambiabili

Alimentazione: elettrica - 12V cc

Batteria consigliata: 12V cc - 70 Ah

Alimentazione diretta dalla batteria

Sistema di controllo sforzo motore

Lunghezza: da 2150 mm a 3050 mm

Peso totale attrezzo: 2,75 kg circa

Cavo alimentazione: 15 metri con pinze e connettore

Produttività: 70/90 kg/ora



### **Giulivo GENIUS cod. 805**

Tipo di movimento: rastrelli sovrapponibili oscillanti in orizzontale

Elementi della testa: 8 astine in carbonio composito - intercambiabili

Alimentazione: elettrica - 12V cc

Batteria consigliata: 12V cc - 70 Ah

Alimentazione diretta dalla batteria

Sistema di controllo sforzo motore

Lunghezza: da 2150 mm a 3050 mm

Peso totale attrezzo: 2,5 kg circa

Cavo alimentazione: 15 metri con pinze e connettore

Produttività: 80/100 kg/ora



### **Giulivo EXCELLENT cod. 807**

Tipo di movimento: rastrelli contrapposti con movimento ellittico combinato

Elementi della testa: 16 astine in carbonio composito - intercambiabili

Alimentazione: elettrica - 12V cc

Batteria consigliata: 12V cc - 70 Ah

Alimentazione diretta dalla batteria

Sistema di controllo sforzo motore

Lunghezza: da 2150 mm a 3050 mm

Peso totale attrezzo: 2,55 kg circa

Cavo alimentazione: 15 metri con pinze e connettore

Produttività: 90/110 kg/ora



Giulivo Family 2011 - Dati Tecnici

**MACCHINE AGRICOLE S.r.l.**

Via Anime Sante, 56 - 03023 CECCANO (FR) - ITALIA - Tel. (+39) 0775.601438 - Fax (+39) 0775.623233 - E-Mail: [info@delbroccosrl.it](mailto:info@delbroccosrl.it)  
C.F. & Partita IVA 00257810606 - C.C.I.A.A. N. FR 62378 - Iscr. Trib. N. FR 2119 - Cap. Soc. Euro 51.480,00 Int. Vers.